





转角收口系列



Corner Profile Series

覆盖阳角、阴角。套口、背景墙包边等功能应用
配套转角件，简化传统工序、施工便捷、历久弥新、方便护理、效果美观



CMS- 铝合金阳角护角条


- 型 号: CMS03
- 面宽尺寸: 3mm
- 长 度: 3 米
- 材 质: 铝合金
- 表面颜色: 多种工艺 颜色可选
- 配套转角: 安装方便、简化工序





产品应用: 阳角收口



安装流程: 预留尺寸型材后卡安装, 玻璃胶固定, 安装便捷、简化工序





CMT- 小海棠角阳角收口线

型 号：CMT03



收口高度：9mm 以上材料阳角收口

长 度：2.7 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序







产品应用：阳角收口



安装流程：预留尺寸型材后卡安装，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序





LYM- 小阳角收口线

型 号：LYM6、LYM9、LYM12



收口高度：6mm、9mm、12mm

长 度：2.7/3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

安装详情





产品应用：阳角收口、背景墙单边收口、台面踏步收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





LYC- 阳角弧形收口线

型 号：LYC6、LYC10、LYC12.5




收口高度：6mm、10mm、12.5mm

长 度：2.5 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序





产品应用：阳角收口、阴角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





LY- 阳角单边 L 形收口线

型 号：LY6、LY10、LY12.5、LY15


收口高度：6mm、10mm、12.5mm、15mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

安装详情





产品应用：阳角收口、阴角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





LYMC09

LYMC- 小弧形阳角收口线

型 号：LYMC09


收口高度：9mm

长 度：2.7 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


配套转角：安装方便、简化工序





产品应用：阳角收口、阴角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





LYE- 阳角单边收口线

型 号：LYE12.5


收口高度：12.5mm

长 度：2.5 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情





产品应用：阳角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口、台面踏步收口、平面过渡分割



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





LFK- 阳角方形收口线

型 号： LFK11

收口高度： 11mm

长 度： 2.5 米


材 质： 铝合金

表面颜色： 多种工艺 颜色可选

配套转角： 安装方便、简化工序




阳 / 阴角通用配件





产品应用： 阳角收口、阴角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口



安装流程： 型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





CHT- 海棠角收口线

型 号：CHT12



收口高度：12mm

长 度：2.5 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

安装详情





产品应用：阳角收口、阴角收口、高低差收口、半墙收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





YK- 阴角收口线

型 号：YK12、YK16




收口高度：12mm、16mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序



产品应用：阳角收口、阴角收口、高低差收口、半墙收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



Caifind 材看到—全屋精细收口 场景应用

电视背景墙应用

